

Text SERT-document	Texte document SERT
1 SERT Special European Registration Trailer IKS (Individueel Keuren Speciaal) POSTBUS 777 – 2700 AT ZOETERMEER Tel. +31 (0)79 345 8302 – Fax +31 (0)79 345 8034	
2 2.1 SERT DOCUMENT NUMBER 2.2 Make 2.3 Type/version 2.4 VIN /see appendix	2 2.1 N° document SERT 2.2 Marque 2.3 Type/Version 2.4 VIN /voir appendice
3 3.1 A Centre of kingpin/towing eye to rear of trailer min. max. 3.2 B Width min. max. 3.3 C Height of loading platform in riding position min. max. 3.4 D Overhang rear min. max.	3 3.1 A Pivot d'attelage -> Arrière de la semi-remorque 3.2 B Largeur 3.3 C Hauteur surface de chargement en position route 3.4 D Dépassement arrière
4 Specific design of loading platform 4.1 platform 4.2 platform with wheel holes 4.3 vesselbed 4.4 spine 4.5 turntable 4.6 see details 4.7 not applicable 4.1/2/3/4.1 telescopic (length) 4.1/2/3/4.2 extendible (length)* 4.1/2/3/4.3 telescopic and extendible (length) 4.1/2/3/4.4 extendible (length) and telescopic (width) 4.1/2/3/4.5 extendible width 4.1/2/3/4.6 telescopic (length + width) 4.1/2/3/4.7 telescopic (length) + extendible (width) 4.1/2/3/4.8 telescopic (length)+ extendible (length + width) 4.1/2/3/4.9 telescopic (length + width)+ extendible (length) 4.1/2/3/4.10 spacer * extendible = coupling several platform parts	4 Modèle spécial plateau de chargement 4.1 Plateau 4.2 Plateau avec des trous pour des roues 4.3 Plateau à citerne 4.4 Chassis étroit 4.5 Table tournante 4.6 Voir détails 4.7 Non applicable 4.1/2/3/4.1 Télescopique (longueur) 4.1/2/3/4.2 Extensible (longueur) 4.1/2/3/4.3 Télescopique et extensible (longueur) 4.1/2/3/4.4 Extensible (longueur) et télescopique (largeur) 4.1/2/3/4.5 Extensible (largeur) 4.1/2/3/4.6Télescopique (longueur + largeur) 4.1/2/3/4.7Télescopique (longueur) et extensible (largeur) 4.1/2/3/4.8 Télescopique (longueur) + extensible (longueur et largeur) 4.1/2/3/4.9 Télescopique (longueur + largeur) et extensible (longueur) 4.1/2/3/4.10 Spacer * extensible = des parts des plateaux couplés
5 5.2 Total weight unladen trailer min. max. 5.3 King pin 5.4 King pin D-value 5.5 Towing eye diameter 5.6 Towing eye D-value	5 5.2 Poids total à vide min. Max. 5.3 Sellette 5.4 Valeur D de la sellette 5.5 Diamètre oeillet d'attelage 5.6 Valeur D oeillet d'attelage
6 Turning behaviour 6.1 Not applicable 6.2 Vehicle meets RDW/TET regulation ONTH/N-03/NL	6 Comportement de rotation 6.1 non applicable 6.2 Véhicule au RDW/TET règlement ONTH/N-03/NL
7 Details	7 Commentaires

8 Axle data

2/3

Axle no	Axles			Tyres			Axle spacing W (mm)	
	(1)	(2)	(3)	Size	LI	(4)	min.	max
	Code	Explanation					Code	Explanation
(1) Type	B	Beam axle (continuous or split axle)				(3) Suspension	L	Leafspring
	P2	Two pendulum axles in 1 axle line (4 wheels in one line)					A	Air
(2) Steering	R	Rigid					H	Hydraulic
	ST	Self tracking					U	Unsprung
	PS	Power steering				(4) Mounting	S	Single mounting
	PS+M	Power steering + manual steering					D	Dual mounting

Traduction

8 Données des essieux

N° essieu	Essieux			Pneus			Espace essieu W (mm)	
	(1)	(2)	(3)	Taille	LI	(4)	Min.	Max.
	Code	Explication						
(1)	B	??				(3)	L	
	P2	2 essieux pendulaires (continu ou demi essieu)					A	
(2)	R	Rigide					H	
	ST	Autosuveur					U	
	PS	Direction assistée				(4)	S	
	PS+M	Direction assistée + autosuveur					D	

9 Technical weights

Weights		Maximum weights (kg) at max indicated speed (km/h)							
Coupling									
Total									

Traduction

9

Poids		Poids maximum (kg) à la vitesse maximale indiquée (km/h)							

10 Authorization RDW

This document is based on the information as given by the manufacturer or his authorized representative and is valid as long as the corresponding registration certificate(s) is (are) valid and providing that no vehicle modifications have been made that affect the contents of this document. The data are meant to be used as an indication for applications for abnormal road transports. Acceptance of the maximum values is strictly dependent on the policy in force in the concerning Member State.

Date
The General Director of RDW,
on his behalf,
Head of the Department Special Individual Approvals

Traduction

10 Autorisation RDW

Ce document est basé sur des informations données par le fabricant ou par son représentant autorisé et est valide aussi longtemps que le(s) certificat(s) d'enregistrement correspondants est (sont) valide(s) et que le véhicule n'ait subi aucune modification qui affecte le contenu de ce document. Les données sont à utiliser à titre indicatif pour des transports exceptionnels. Les valeurs maximales sont strictement dépendantes des réglementations en cours dans le pays membre concerné.

Text SERT-document		Texte document SERT	
11 Appendix modular vehicle		11 Appendice véhicule modulaire	
12 Only valid in connection to SERT document number		12 Uniquement valable en relation avec un numéro de document SERT	
13A Vehicle consists of the modules below	13B Identification numbers of permitted module(s)	13A Véhicule constitué des modules ci-dessous	13B Numéro d'identification du(des) module(s) autorisé(s)
14 14.1 Gooseneck/ drawbar 14.2 Adapter 14.3 Axle bogie 14.4 Loading platform 14.5 Loading platform optional Weight (kg) 14.6 Turntable		14 14.1 Col de cygne/ Timon 14.2 Adaptateur 14.3 Essieu bogie 14.4 Plateau de chargement 14.5 Plateau de chargement optionnel Poids (kg) 14.6 Table tournante	
15 Conditions The use of the modular composed vehicle on public roads is only permitted if: - in the accompanying, valid, permit the applicable SERT document number is denoted; - for each axle bogie a valid vehicle registration document is present; - the vehicle is composed according to the SERT drawing (optional parts may be left out); - each used vehicle module is mentioned in the summary of permitted parts above		15 Conditions L'utilisation du véhicule modulaire sur la voie publique est uniquement autorisé si: - Un document SERT valide et numéroté accompagne le transport; - Un document d'enregistrement valide accompagne chaque essieu bogie - Le véhicule est composé comme repris sur l'esquisse SERT (options non-incluses) - Chaque élément du véhicule modulaire est repris dans la liste des éléments reprises ci-dessus	
16 Substitutes appendix dd		16 Remplace appendice dd	